

## 二甲胺 40%溶液

### 第 1 部分：化学品及企业标识

#### 1.1 产品标识

产品名称 : 二甲胺溶液  
: Dimethylamine 40%

产品编号

别名 :

化学文摘登记号 (CAS No.) : 124-40-3

#### 1.2 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 Ningbo Free-Tax-Zone Zhongtai Development Co., Ltd.  
12/F Caihong Bldg  
16 Caihong Road  
Ningbo 315040  
Zhejiang, CHINA

宁波保税区中泰发展有限公司  
宁波市保税区（出口加工区）

电话号码 : +86 574 8772 6981  
传真 : +86 574 8772 6844

#### 1.3 紧急咨询电话

紧急联系电话 : +86 532 8388 9090

#### 1.4 物质或混合物的推荐用途和限制用途

请咨询生产商

### 第 2 部分：危险性概述

#### 紧急情况概述

液体 无色 胺样气味 高度易燃液体和蒸气。 , 吞咽有害。 , 皮肤接触或吸入可能有害。 , 造成严重皮肤灼伤 和眼损伤。 , 可能造成呼吸道刺激。 , 对水生生物有毒。 , 对水生生物有害并具有长期持续影响。 急救人员 需自我保护。 , 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处. 立即就医. 在 皮肤接触的情况下: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 , 立即呼叫医生。 眼睛接触之 后: 以大量清水洗去。 , 立刻联络眼科医生。 , 取下隐形眼镜。 吞食之后: 让伤者饮水 (最多 2 杯) , 避免催吐 (有 穿孔的危险! )。 , 立即呼叫医生。 , 勿尝试中和. 可燃. 着火可能演变出: 氮氧化物 当心回火。 蒸气重于空 气, 因此能延地面扩散。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气. 在温和温度下 与空气形成具爆炸性混合 物. 放热反应于: 与以下接触会有着火危险或可能形成易燃气体或蒸气: 氧化剂, 金属, 卤素, 酸酐, 醛, 醇 类, 酸 与之作用有爆炸危险: 汞 警告! 与亚硝酸盐, 硝酸盐, 亚硝酸接触时有可能释放出亚硝酸

2.1 GHS 危险性类别

- 易燃液体 (类别 2), H225
- 急性毒性, 经口 (类别 4), H302
- 急性毒性, 吸入 (类别 5), H333
- 急性毒性, 经皮 (类别 5), H313
- 皮肤腐蚀/刺激 (类别 1), H314
- 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318
- 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸道刺激, H335
- 急性 (短期) 水生危害 (类别 2), H401
- 长期水生危害 (类别 3), H412

本部分提及的健康说明 (H-) 全文请见第 16 部分。

2.2 GHS 标签要素, 包括防范说明

象形图



信号词

危险

危险申明

- H225
- H302
- H313 + H333
- H314
- H335
- H401
- H412

- 高度易燃液体和蒸气。
- 吞咽有害。
- 皮肤接触或吸入可能有害。
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
- 可能造成呼吸道刺激。
- 对水生生物有毒。
- 对水生生物有害并具有长期持续影响。

警告申明

预防措施

- P210
- P233
- P240
- P241
- P242
- P243
- P261
- P264
- P270
- P271
- P273
- P280

- 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- 保持容器密闭。
- 容器和装载设备接地/等势联接。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 避免释放到环境中。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

事故响应

- P301 + P312 + P330
- P301 + P330 + P331
- P303 + P361 + P353
- P304 + P340 + P310

- 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。漱口。
- 如误吞咽: 漱口。不要诱导呕吐。
- 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。立即呼叫急救中心/医生。

P305 + P351 + P338 + P310 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。

P312 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。

P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。

P370 + P378 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。

**安全储存**

P403 + P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P403 + P235 存放在通风良好的地方。保持低温。

P405 存放处须加锁。

**废弃处置**

P501 将内装物/容器送到批准的废弃处理厂处理。

**2.3 物理和化学危险**

H225 高度易燃液体和蒸气。

**2.4 健康危害**

H302 吞咽有害。

H333 吸入可能有害。

H313 皮肤接触可能有害。

H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。

H318 造成严重眼损伤。

H335 可能造成呼吸道刺激。

**2.5 环境危害**

H401 对水生生物有毒。

H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

**2.6 其它危害物**

无

**第3部分：成分/组分信息**

物质/混合物 : 物质

**3.1 物质**

俗名 :

分子式 : C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>

分子量 : 84.16 g/mol

EC No. : 203-806-2

化学文摘登记号 (CAS No.) : 110-82-7

**危险组分**

组分	分类	浓度或浓度范围
二甲胺 dimethylamine in solution	易燃液体 类别 1; 急性毒性 类别 4; 急性毒性 类别 5; 皮肤腐蚀/刺激 类别 1B; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1; 特异性靶器官系统毒性 (一次接触) 类别	>= 30 - < 50 %

3; 急性（短期）水生危害 类别 2; 长期水生危害 类别 3; H224, H302, H332, H313, H314, H318, H335, H401, H4121
--

本部分提及的健康说明（H-）全文请见第 16 部分

## 第 4 部分：急救措施

### 4.1 必要的急救措施描述

#### 一般性建议

急救人员需自我保护，向到现场的医生出示此安全技术说明书。

#### 吸入

如果吸入，请将患者移到新鲜空气处，立即就医。

#### 皮肤接触

在皮肤接触的情况下，立即除去/脱掉所有沾污的衣服。用清水冲洗皮肤/淋浴。立即呼叫医生。

#### 眼睛接触

眼睛接触之后：以大量清水洗去，立刻联络眼科医生，取下隐形眼镜。

#### 食入

吞食之后：让伤者饮水（最多 2 杯），避免催吐（有穿孔的危险！）。立即呼叫医生。勿尝试中和。

### 4.2 最重要的症状和健康影响

最重要的已知症状及作用已在标签（参见章节 2.2）和/或章节 11 中介绍

### 4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

### 4.4 对医生的特殊提示

无数据资料

## 第 5 部分：消防措施

### 5.1 灭火介质

#### 灭火防范及灭火剂

用泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

#### 不合适的灭火剂

对于本物质/混合物，未规定对灭火剂的限制。

### 5.2 源于此物质或混合物的特别危害

碳氧化物

氮氧化物

可燃。

着火可能演变出：

氮氧化物 当心回火。蒸气重于空气，因此能延地面扩散。

起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。

### 5.3 灭火注意事项及保护措施

未着个人呼吸装置人员不可进入危险区域内。保持安全距离并穿上适当的保护衣物，避免接触皮肤。将容器从危险区域移开并以水冷却。防止消防水污染地表和地下水系统。

---

## 第 6 部分：泄漏应急处理

### 6.1 人员防护措施，防护设备和应急处理程序

对非应急人员的建议 不要吸入蒸气、气溶胶。避免物质接触。保证充分的通风。远离热源和火源。疏散危险区域，遵守应急程序，征求专家意见。

有关个人防护，请看第 8 部分。

### 6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。爆炸的风险。

### 6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

盖住下水道。收集、围堵、抽出泄漏物。遵守可能适用的材料限制(见 7 和 10 部分)。以液体吸收材料(例如使用 Merck 之化学中和吸附剂 Chemisorb® OH<sup>-</sup>，Art. No. 101596)吸收，并依化学废弃物处理。

清理受影响的环境。

### 6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第 13 节

---

## 第 7 部分：操作处置与储存

### 7.1 安全操作注意事项

#### 防火防爆的建议

远离明火、热的表面和点火源。采取防止静电放电的措施。

#### 卫生措施

立即更换受污染衣物。使用皮肤保护乳液。使用此物质后须洗手及洗脸。

有关预防措施，请参见章节 2.2。

### 7.2 安全储存的条件，包括任何不兼容性

#### 储存条件

禁用金属容器。

使容器保持密闭，储存在干燥通风处。 远离热源和火源。

建议储存温度，看产品标签。

**VCI 储存等级**

德国贮藏等级 (TRGS 510): 3: 易燃液体

**第 8 部分：接触控制 / 个体防护**

**8.1 控制参数**

**危害组成及职业接触限值**

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	值	控制参数	依据
二甲胺 dimethylamine in solution	124-40-3	PC-TWA	5mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
		PC-STEL	10 mg/m <sup>3</sup>	工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

**8.2 暴露控制**

**适当的技术控制**

立即更换受污染衣物。 使用皮肤保护乳液。 使用此物质后须洗手及洗脸。

**个体防护装备**

**眼面防护**

请使用经官方标准如欧盟 EN166 或美国 NIOSH 检测与批准的设备防护眼部。

紧密装配的防护眼镜

**皮肤保护**

此项建议仅适用于由我们提供并列于安全数据表上的产品且用于我们指定的用途的情况之下。 当 溶解于或与其它物质混合时或遇见偏离 EN374 规定的情况时，请联络 CE 核准的手套供货商(例如德国手套供货商 KCL 公司，其网址为 [www.kcl.de](http://www.kcl.de))。 完全接触 材料：丁基橡胶 最小的层厚度 0.7 mm 溶剂渗透时间：> 480 分钟 测试过的物质 Butoject® (KCL 898) 此项建议仅适用于由我们提供并列于安全数据表上的产品且用于我们指定的用途的情况之下。 当 溶解于或与其它物质混合时或遇见偏离 EN374 规定的情况时，请联络 CE 核准的手套供货商(例如德国手套供货商 KCL 公司，其网址为 [www.kcl.de](http://www.kcl.de))。 飞溅 保护材料：丁腈橡胶 最小的层厚度 0.40 mm 溶剂渗透时间：> 30 分钟

测试过的物质 Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 规格 M)

**身体保护**

阻燃防静电防护服。

**呼吸系统防护**

在蒸气/烟雾生成时需要。我们对过滤呼吸防护的建议基于以下标准：DIN EN 143、DIN 14387 及与所用呼吸防护装置相关的其他附带标准。。

**环境暴露的控制**

不要让产品进入下水道。 爆炸的风险。

**第 9 部分：理化特性**

**9.1 基本的理化特性的信息**

a) 物态	液体
b) 颜色	无色
c) 气味	胺样气味
d) 熔点/凝固点	
熔点:	-38 ° C
e) 初沸点和沸程	无数据资料
f) 易燃性(固体, 气体)	无数据资料
g) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度	爆炸上限: 12.3 %(V) 爆炸下限: 2.6 %(V)
h) 闪点	-18.5 ° C - DIN 51755 的第一部分
i) 自燃温度	无数据资料
j) 分解温度	无数据资料
k) pH 值	14
l) 黏度 运动黏度:	无数据资料
动力黏度:	3.49 mPa.s 在 20 ° C
m) 水溶性	在 20 ° C 可溶
n) 正辛醇/水分配系数 log Pow:	-0.27 - 预估无生物累积, (外部 MSDS)
o) 蒸气压	263 百帕 在 20 ° C
p) 密度	0.89 克/cm <sup>3</sup> 在 20 ° C
密度/相对密度	无数据资料
q) 蒸气密度	无数据资料
r) 粒子特性	无数据资料
s) 爆炸特性	非爆炸物。

t) 氧化性 无

## 9.2 其它安全信息

蒸气密度 1.55

---

## 第 10 部分：稳定性和反应性

### 10.1 稳定性

本产品为标准环境条件下（室温）化学性质稳定。

### 10.2 危险反应

放热反应于：

与以下接触会有着火危险或可能形成易燃气体或蒸气：

氧化剂 金属 卤素 酸酐 醛 醇类 酸

与之作用有爆炸危险：汞

警告！与亚硝酸盐，硝酸盐，亚硝酸接触时有可能释放出亚硝酸

### 10.3 应避免的条件

加温。

### 10.4 禁配物

铜，锌，锡

### 10.5 危险的分解产物

当起火时：见第 5 节 灭火措施。

---

## 第 11 部分：毒理学信息

### 11.1 毒理学影响的信息

#### 急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 1,000 mg/kg

症状：吞咽会严重烧伤口腔和咽喉，并有食道和胃穿孔的危险。

急性毒性估计值 吸入 - 4 h - 27.75 mg/l - 蒸气(计算方法)

症状：黏膜刺激，咳嗽，呼吸短促，可能的破坏：，破坏呼吸道

LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 3,900 mg/kg

#### 皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

#### 呼吸或皮肤过敏

无数据资料

**生殖细胞致突变性**

无数据资料

**致癌性**

无数据资料

**生殖毒性**

无数据资料

**特异性靶器官系统毒性（一次接触）**

混合物可导致呼吸道刺激。

**特异性靶器官系统毒性（反复接触）**

无数据资料

**吸入危害**

无数据资料

**附加说明**

不能排除其它的危险性。

按照良好的工业卫生和安全规范进行操作。

**组分**

**二甲胺**

**急性毒性**

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 1,000 mg/kg

备注：(ECHA)

急性毒性估计值 吸入 - 专家意见 - 4 h - 11.1 mg/l - 蒸气

LD50 经皮 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 3,900 mg/kg

备注：水溶液 (ECHA)

**皮肤腐蚀/刺激**

皮肤 - 家兔

结果：引致灼伤。 - 3 分钟 - 4 h

备注：(ECHA)

**严重眼睛损伤/眼刺激**

眼睛 - 家兔

结果：腐蚀性

(眼刺激试验(Draize Test))

备注：(ECHA)

**呼吸或皮肤过敏**

无数据资料

**生殖细胞致突变性**

测试类型：Ames 试验

测试系统：Salmonella typhimurium

结果：阴性

备注：(ECHA)

测试类型：突变性（哺乳类细胞测试）：阴性

测试系统：中国仓鼠卵巢细胞

结果：阴性

备注：(ECHA)

种属：大鼠 - 雄性 - 骨髓

结果：阴性

备注：(ECHA)

**致癌性**

无数据资料

**生殖毒性**

无数据资料

**特异性靶器官系统毒性（一次接触）**

吸入 - 可能造成呼吸道刺激。 - 呼吸道, 肺

**特异性靶器官系统毒性（反复接触）**

无数据资料

**吸入危害**

无数据资料

---

**第 12 部分：生态学信息**

**12.1 生态毒性**

对藻类的毒性

静态试验 EC50 - *Selenastrum capricornutum* (绿藻) - 9 mg/l - 96 h

备注：（混合物中的测试）

(ECHA)

对细菌的毒性

备注：（混合物中的测试）

## 12.2 持久性和降解性

生物降解性                      好氧的 - 暴露时间 28 d  
结果: 946% - 快速生物降解的。  
(OECD 测试导则 301C)  
备注: (混合物中的测试)

## 12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

## 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

## 12.5 PBT 和 vPvB 的结果评价

由于化学品安全评估未要求/未开展, 因此 PBT/vPvB 评估不可用

## 12.6 其他环境有害作用

避免排放到周围环境中。

### 组分

#### 二甲胺

对鱼类的毒性                      LC50 - *Oncorhynchus mykiss* (虹鳟) - 17 mg/l - 96 h  
备注: (ECHA)

对水蚤和其他水生无脊              EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 46 mg/l - 48 h

椎动物的毒性                      备注: (ECOTOX 数据库)

对藻类的毒性                      静态试验 ErC50 - *Pseudokirchneriella subcapitata* - 6.2 mg/l - 96 h  
备注: (ECOTOX 数据库)

对细菌的毒性                      静态试验 EC10 - 活性污泥 - > 1,000 mg/l - 30 分钟 (ISO 8192)  
备注: 水溶液

---

## 第 13 部分: 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

#### 产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

---

## 第 14 部分: 运输信息

## 14.1 联合国编号 / UN number

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 1160 国际海运危规 / IMDG: 1160 国际空运危规 / IATA-DGR: 1160

## 14.2 联合国运输名称 / UN proper shipping name

欧洲陆运危规: 二甲胺水溶液

ADR/RID: DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION

国际海运危规: 二甲胺水溶液

IMDG: DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION

国际空运危规: 二甲胺水溶液

IATA-DGR: DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION

## 14.3 运输危险类别 / Transport hazard class(es)

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 3 国际海运危规 / IMDG: 3 国际空运危规 / IATA-DGR: 3

## 14.4 包裹组 / Packaging group

欧洲陆运危规 / ADR/RID: II 国际海运危规 / IMDG: II 国际空运危规 / IATA-DGR: II

## 14.5 环境危害 / Environmental hazards

欧洲陆运危规 / ADR/RID: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/否) / IMDG Marine pollutant: 否

国际空运危规 / IATA-DGR: 否

## 14.6 特殊防范措施 / Special precautions for user

请根据化学品性质选择合适的运输工具及相应的运输储存条件。运输工具应配备相应品种和数量的消防材料及泄露应急处理设备。如选择公路运输, 请按规定路线行驶。

## 14.7 禁配物 / Incompatible materials

铜, 锌, 锡

---

## 第 15 部分: 法规信息

### 15.1 专门对此物质或混合物的安全, 健康和环境的规章 / 法规

适用法规

职业病防治法

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录 : 已列入

其他的规定

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

---

## 第 16 部分: 其它信息

## 安全技术说明书第 2、3 部分提及的危险性说明的全文

H224	极易燃液体和蒸气。
H225	高度易燃液体和蒸气。
H302	吞咽有害。
H313	皮肤接触可能有害。
H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H318	造成严重眼损伤。
H332	吸入有害。
H333	吸入可能有害。
H335	可能造成呼吸道刺激。
H401	对水生生物有毒。
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响。

### 免责声明

本安全技术说明书格式符合我国 GB/T17519 和 GB/T16483 要求，数据来自于国际权威数据库和企业提交的数据，其他的信息是基于公司目前所掌握的知识。我们尽量保证其中所有信息的正确性，但由于信息来源的多样性以及本公司掌握知识的局域性，本文件仅供使用者参考。安全技术说明书的使用者应根据使用目的，对相关信息的合理性作出判断。我们对该产品操作、储存、使用或处置等环节产生的任何损害，不承担任何责任。