

异辛醇 2-ethyl-1-hexanol

组分：异辛醇 99%以上

警告



无色 可燃液体。， 吞咽可能有害。， 造成皮肤刺激。， 造成严重眼刺激。， 吸入有害。， 可能造成呼吸道刺 激。， 对水生生物有害。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后:新鲜空气。 在皮肤接触的情 况下: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 眼睛接触之后:以大量清水洗去。， 联络眼科医 生。， 取下隐形眼镜。 吞食之后:立即让伤者饮水(最多 2 杯)。， 请教医生。 可燃。 蒸气重于空气，因此能延地 面扩散。 在急剧加热下与空气形成具爆炸性混合物。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。 可能与之发 生剧烈反应：强氧化剂， 强酸和强碱

【预防措施】

- 远离热源、热表面、火花、明火以及其它点火源，严禁吸烟。
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 作业后彻底清洗。
- 避免释放到环境中。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
- 存放处须加锁。
- 存放在通风良好的地方。保持低温。

【事故响应】

- 如皮肤沾染：用水充分冲洗。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
- 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。
- 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- 脱掉去被沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090