

混合二甲苯 Mixed Xylene

组分：同分异构体 96%~98%

危险



澄清，液体 无色 易燃液体和蒸气。 ， 吞咽可能有害。 ， 吞咽及进入呼吸道可能致命。 ， 皮肤接触或吸入有 害。 ， 造成皮肤刺激。 ， 造成严重眼刺激。 ， 可能造成呼吸道刺激。 ， 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 ， 长期吸入 或反复接触可能损害(中枢神经系统， 肝， 肾)器官。 ， 对水生生物有毒。 ， 对水生生物有害并具有长期持续影响。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后： 将伤者移到空气新鲜处。 立即就医。 在皮肤接触 的情况下： 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 ， 请教医生。 眼睛接触之后： 以大量清水 洗去。 ， 联络眼科医生。 ， 取下隐形眼镜。 吞食之后： 如伤者呕吐请注意。 有倒吸入肺部的危险！ 保持呼吸道畅通。 ， 抽吸呕吐后可能导致肺功能失调。 ， 立即呼叫医生。 蒸气重于空气， 因此能延地面扩散。 在高温下与 空气形成具爆炸性混合物。 放热反应于： 强氧化剂， 酸， 硫， 浓硫酸 爆炸/放热危险反应物： 硝酸， 六氟化铀

【预防措施】

- ◆ 远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。
- ◆ 保持容器密闭。
- ◆ 容器和接收设备接地和等势联接。
- ◆ 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- ◆ 只能使用不产生火花的工具。
- ◆ 采取防止静电放电的措施。
- ◆ 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。
- ◆ 作业后彻底清洗皮肤。
- ◆ 只能在室外或通风良好之处使用。
- ◆ 避免释放到环境中。
- ◆ 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- ◆ 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- ◆ 存放在通风良好的地方。保持低温。
- ◆ 存放处需加锁。

【事故响应】

- ◆ 如吞咽： 如感觉不适， 呼叫急救中心/医生。
- ◆ 如皮肤（或头发）沾染： 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮肤或淋浴。
- ◆ 如误吸入： 将人转移到空气新鲜处， 保持呼吸舒适体位。 如感觉不适， 呼叫急救中心/医生。
- ◆ 如进入眼睛： 用水小心冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出隐形眼镜。 继续冲洗。
- ◆ 如感觉不适， 呼叫急救中心/医生。
- ◆ 不得诱导呕吐。
- ◆ 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
- ◆ 如仍觉眼刺激： 求医/就诊。
- ◆ 火灾时： 使用干砂、干粉或抗醇酸泡沫灭火。

【废弃处置】

- ◆ 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090